

Notice produit

BIGTREETECH Panda Touch V1.1 avec dock USB pour imprimantes 3D Bambu Lab X1, P1 et A1



Le **BIGTREETECH Panda Touch V1.1** est un écran tactile innovant de 5 pouces qui permet un contrôle et une gestion sans fil et fluide de plusieurs imprimantes 3D pour les modèles Bambu Lab X1, P1 et A1. Grâce à une interface utilisateur intuitive, il offre un contrôle et une surveillance confortables de plusieurs imprimantes 3D, sans nécessiter d'appareils supplémentaires. Avec son écran haute résolution et ses options de connexion fiables, le Panda Touch V1.1 améliore la fonctionnalité et le confort de la gestion des processus d'impression.

Le Panda Touch est actuellement compatible avec toutes les versions de firmware des imprimantes Bambu Lab jusqu'aux versions suivantes :

- **P1P/S** : 01.07.00.00
- **X1C** : 01.08.02.00
- **X1E** : 01.01.02.00
- **A1** : 01.04.00.00
- **A1 Mini** : 01.04.00.00

Caractéristiques principales

- **Plug-and-Play** : Déballage et utilisation immédiate – commencez dès maintenant votre aventure créative !
- **Système UX et UI personnalisé** : Interface utilisateur conviviale et claire pour un confort d'utilisation maximal.
- **Écran réactif** : Contrôle intuitif grâce à une commande tactile optimisée pour des interactions fluides.
- **Alimentation via USB-C** : Alimentation pratique via un port USB-C ; un support spécial est inclus dans la livraison.
- **Connexion sans fil avec WiFi 2,4G** : Connexion flexible et sécurisée ; prend également en charge l'impression directe depuis une carte SD.
- **Gestion multi-imprimantes** : Contrôlez jusqu'à 10 imprimantes simultanément et simplifiez ainsi vos flux de travail.

- **Fonctions d'impression et de surveillance hors ligne** : Contrôle et surveillance fluides même sans connexion Internet.
- **Gestion efficace des unités AMS** : Contrôle simple et ciblé des unités AMS pour des résultats encore meilleurs.
- **Fonctionnement sur batterie avec 30 minutes d'autonomie** : La batterie lithium intégrée peut être rechargée confortablement via une base magnétique avec cinq aimants.

Fonctions avancées pour les imprimantes Bambu Lab :

Le BIGTREETECH Panda Touch V1.1 a été spécialement développé pour améliorer l'expérience utilisateur avec les imprimantes Bambu Lab X1, P1 et A1. Grâce à la fonction de gestion multi-imprimantes, les utilisateurs peuvent basculer facilement entre les imprimantes, suivre la progression de l'impression et ajuster les paramètres en temps réel. Le contrôle sans fil permet un accès à distance et facilite la gestion des opérations d'impression depuis n'importe quel point du réseau.

Le BIGTREETECH Panda Touch V1.1 est l'extension idéale pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser le contrôle et la gestion de leurs imprimantes 3D Bambu Lab. La combinaison de fonctions avancées et d'un design convivial en fait un élément précieux de tout environnement d'impression 3D.

Remarque : Vérifiez la compatibilité de votre firmware ! **Toutes les versions de firmware actuelles sont actuellement prises en charge.** Cependant, il est possible que Bambu Lab publie une future version de firmware qui pourrait affecter les fonctions disponibles sur le Panda Touch.

Détails

- **Modèle** : Panda Touch V1.1
- **Écran** : Écran tactile capacitif de 5 pouces
- **Résolution** : 800x480 pixels
- **Processeur** : ARM Cortex-A7 performant
- **Connectivité** :
 - Wi-Fi pour le contrôle sans fil
 - Ports USB pour une connexion directe
 - Port Ethernet pour une connexion réseau filaire
- **Compatibilité** : Spécialement développé pour les imprimantes Bambu Lab X1, P1 et A1
- **Système d'exploitation** : Firmware personnalisé pour la gestion multi-imprimantes
- **Alimentation** : 5V DC via USB ou alimentation séparée
- **Dimensions** : Design compact et élancé pour une intégration facile dans tout environnement d'impression

Contenu de la livraison

- 1 x Panda Touch
- 1 x station de charge magnétique
- 1 x manuel d'utilisation
- 1 x support de montage
- 1 x carton d'emballage
- 1 x vis à tête fraisée M3x6
- 4 x vis (FHCS)
- 1 x câble de charge USB
- 1 x clé Allen

Caractéristiques

Type de produit	Écran
CPU	32 bits

Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel
Fréquence d'horloge	240 Mhz
Compatibilité modèle	Bambu Lab P1P/P1S
Compatibilité modèle	Bambu Lab X1C/X1
Compatibilité modèle	Bambu Lab A1 Mini
Compatibilité modèle	Bambu Lab A1
Compatibilité modèle	Bambu Lab P1P
Compatibilité modèle	Bambu Lab X1C

EAN

4251755808885